

KLUDI

Armaturen
für das Bad



● KLUDI ●



Mit vielen *guten Ideen* und neuen Produkten ist Kludi seit Jahren *einer der führenden Anbieter* von Badarmaturen, Küchenarmaturen und Brausen. Trends frühzeitig zu erkennen und diese in *clevere und bessere Produkte* umzusetzen ist unsere Philosophie. Und das zu einem *bezahlbaren Preis*.

Ob *edel oder schlicht, extravagant oder minimalistisch*. Kludi Armaturen verbinden *junges, frisches Design* mit *innovativer Technik*.

Kompetenz & Qualität

Technologie

-  **KLUDI Batteriebetrieb**
Armatur mit Batterie
-  **KLUDI Geräuschklassifiziert**
Außerordentlich leise, garantiert geräuschklassifiziert
-  **KLUDI HotStop**
Heißwassersperre bei 38 °C
-  **KLUDI Kalkfrei**
Mit einem Fingerstreich ist der Kalk entfernt
-  **KLUDI Netzbetrieb**
Armatur zum Anschluss an das Stromnetz
-  **KLUDI Niederdruck**
Armatur für Untertischspeichergerät
-  **KLUDI Sensor**
Armatur mit Sensor, berührungslos bedienbar
-  **KLUDI Technik**
Außergewöhnliche Technologie
-  **KLUDI V-Slide**
V-Führung für eine sichere Bedienung

Eco

-  **KLUDI Eco -40%**
Spart bis zu 40% Wasser
-  **KLUDI s-pointer**
Ermöglicht die Justierung des Strahlwinkels
-  **KLUDI Eco s-pointer**
Spart bis zu 40% Wasser und ermöglicht die Justierung des Strahlwinkels
-  **KLUDI Eigensicher**
Schützt vor Verunreinigungen des Trinkwassers

Kludi Plus

-  **KLUDI Montagefreundlich**
Außerordentlich montagefreundlich
-  **KLUDI Nachkaufgarantie**
Gewährleistung von 10 Jahren Nachkaufgarantie
-  **KLUDI Oberflächenglanz**
Widerstandsfähige Hochglanz-Chromoberfläche
-  **KLUDI Preis-Leistung**
Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
-  **KLUDI Qualität**
Zeugt von ausgezeichneter Qualität
-  **KLUDI Umwelt**
Wasser- und Energieersparnis


Diese sechs Eigenschaften treffen auf alle in der Broschüre gezeigten KLUDI Armaturen zu.

Strahlarten

-  **KLUDI Volume**
Sanfter, breitflächiger Strahl
-  **KLUDI Smooth Circle**
Luftangereicherter Wasserstrahl im Kreis
-  **KLUDI Schwall**
Breiter, natürlicher Fluss
-  **KLUDI Booster**
Pulsierender Massagestrahl

-  **KLUDI Hygiene**
Keine Chance für Bakterien und Keime
-  **KLUDI Hilfe**
Kludi gibt Hilfestellung
-  **KLUDI Flexibilität**
Äußerst flexibel
-  **KLUDI Entleerungsfunktion**
Sekundenschnelle Entleerung von Restwasser
-  **KLUDI Drehbar**
Um 180° drehbar
-  **KLUDI Barrierefrei**
Alters- und behindertengerechte Armaturen

Innovationen



KLUDI A-QA_v
Das Renovierungsprogramm von Kludi ermöglicht die Befestigung der Wandstange ohne erneutes Bohren. Mit diesem Top-System wird die KLUDI A-QA_v Wandstange flexibel auf die vorhandenen Bohrlöcher bis zu 1020 mm Abstand montiert. Kein Bohren, kein Lärm, kein Dreck und vor allem keine zusätzlichen Beschädigungen in Wand oder Fliesen. KLUDI A-QA_v ermöglicht eine schnelle und saubere Renovierung.



KLUDI FLEXX.BOXX
Das flexible Armaturen-Unterputz-System von Kludi. Der Unterputz-Körper wird wahlweise als Einhandmischer oder Thermostat ausgeliefert. Fix und fertig montiert. Durch den modularen Aufbau kann sowohl die Funktionalität als auch das Design – und damit das Feinbau-Set – jederzeit verändert werden. Die neue eigensichere KLUDI FLEXX.BOXX verhindert, dass Schmutzwasser zurückfließt.



S-POINTER
Der s-pointer von Kludi ermöglicht eine Verstellung des Strahlwinkels direkt am Luftsprudler. Eine individuelle Anpassung an jede Waschtischform ist somit möglich. Ob hin zu einem flacheren Austrittswinkel nach oben oder einem steileren nach unten – mehr Flexibilität und weniger Spritzwasser. Mit dem neuen Eco s-pointer lassen sich bis zu 40 % Wasser beim Hände waschen sparen.



KLUDI MX XXL
Eine echte Innovation. Die KLUDI MX XXL lässt sich in der Höhe verstellen. So ist das Haarewaschen am Waschtisch bequem möglich und auch Vasen und Gefäße lassen sich komfortabel befüllen. Die Verstellfunktion ist in der Grundposition nicht sichtbar. Mit einem Handgriff lässt sich die Armatur hochziehen und ebenso leicht per Knopfdruck wieder in die normale Grundposition zurückbringen.

● KLUDI ●



Inhalt

KLUDI Kompetenz / Qualität / Innovationen	2
KLUDI BALANCE	6
KLUDI O-CEAN	12
KLUDI BOZZ	18
KLUDI ZENTA	24
KLUDI ZENTA BLACK & WHITE	30
KLUDI BINGO STAR	36
KLUDI A-XES	42
KLUDI FIZZ	48
KLUDI A-QA	52
ESPRIT	60
JOOP!	64
KLUDI NEW WAVES	68
KLUDI KIDÓ	72
KLUDI AMPHORA	76
KLUDI ADLON	80
KLUDI MX	86
KLUDI OBJEKTA MIX NEW	88
KLUDI LOGO NEO	89
KLUDI MARIS	90
KLUDI ROTEXA	91

Neu


KLUDI BALANCE

Sinnlichkeit trifft *Funktionalität*



KLUDI BALANCE ist die neue Interpretation des Soft-Purismus. Ein perfektes Zusammenspiel zwischen **Natürlichkeit** und **Funktionalität**. Während man den weichen Bewegungen der Armatur folgen möchte, lädt die plane Oberfläche zum Dekorieren ein. Wie wäre es mit Kerzen? Erstklassige Keramikscheiben, **leichte Installation** durch gewohnte S-Anschlüsse und **Eigensicherheit** gegen Rückfließen sind nur wenige Vorzüge der brandaktuellen Serie. Der **HotStop** schützt vor Verbrühungen und beim Aufsatzwaschbecken verleihen Sockel der Armatur **zusätzliche Höhe**.

Neu



WASCHTISCH



520230575
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
520260575
ohne Ablaufgarnitur*



522960575
Waschschüssel-Einhandmischer DN 10
Auslaufhöhe Unterkante 213 mm



522980575
Waschschüssel-Einhandmischer DN 10
Auslaufhöhe Unterkante 273 mm



5210005
Elektronische Waschtischarmatur DN 10
mit Sensortechnik
mit Batterie
5220005
mit Netzstecker*

BIDET



5210205
Elektronische Waschtischarmatur DN 10
für drucklose Speicher
mit Batterie
5220205
mit Netzstecker*



5210505
Elektronische Waschtischarmatur DN 10
mit Sensortechnik
ohne Mischwelle
mit Batterie
5220505
mit Netzstecker*



522160575
Bidet-Einhandmischer DN 10



524450575
Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15

WANNE



524470575
Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
für Dreiloch-Fliesenrandmontage
Ausladung: 220 mm



5250505
Wanneneinlauf DN 20
Wandmontage



525150575
Unterputz-Wannenfüll-
und Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



528200575
Thermostat-Unterputzarmatur
mit Absperrventil und Umstellung
88066
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*

DUSCHE



527100575
Brause-Einhandmischer DN 15



527180575
Unterputz-Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



528250575
Thermostat-Unterputzarmatur
mit Absperrventil
88066
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



5206105-00
Schlauch-Anschlussbogen DN 15
eigensicher gegen Rückfließen
5205005-00
Wand-Brausehalter



Neu

KLUDI BALANCE



KLUDI O-CEAN Technologie in *Natürlichkeit*



KLUDI O-CEAN mit Joystick ergänzt die etablierte Serie um ein weiteres **Highlight am Waschtisch**. Klare Formen und der natürliche Schwallstrahl treffen auf revolutionäre **Joystick-Technologie**.

Die fortschrittliche V-Slide-Technologie verhindert unsicheres Bedienen mit dem Joystick – Irritationen ausgeschlossen. Die exakte Einstellung der Wassertemperatur und -menge ist mit dem V-Slide spielerisch leicht. Erleben Sie mit dem Schwallstrahl einen Wasserfluss wie aus einer **natürlichen Quelle**.

Waschtisch-Einhandmischer mit Joystick-Kartusche:
Für eine präzise Steuerung der Wassermenge und -temperatur



WASCHTISCH



383450510
Waschtisch-Einhandmischer DN 10 mit Joystick



383400575
Waschtisch-Einhandmischer DN 10 mit Schwallauslauf



383500575
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
383510575
ohne Ablaufgarnitur*



Neu

381160530
Standventil DN 15

BIDET



384300575
Bidet-Einhandmischer DN 10



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer

WANNE



387700575
Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15



389600575
Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



389670575
Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
88075
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Wannenfüll- und Brausekörper DN 20 eigensicher gegen Rückfließen*



388200545
Thermostat-Unterputzarmatur mit Absperrventil und Umstellung
88066
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*

DUSCHE



389700575
Brause-Einhandmischer DN 15



387600575
Unterputz-Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



388250545
Thermostat-Unterputzarmatur mit Absperrventil
88066
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



KLUDI O-CEAN



KLUDI BOZZ

Proportion in *Perfektion*



KLUDI BOZZ ist perfekt durchgestylt. Ihre runden Formen stehen nicht nur in einmaliger Proportion zueinander, sondern runden das Gesamtbild im Bad ab. Die Zweiloch-Wandarmatur für den Waschtisch fügt sich mit ihrer Bescheidenheit problemlos in alle Ausstattungen ein. Die Waschtischarmatur mit **L-Auslauf** ist absolut neuartig. Sie steht für **unendliche Freiheit in der Bedienbarkeit**, da der Auslauf um **360° schwenkbar** ist. Auch hierbei ist der **Eco-Faktor** vorhanden. Die eigensichere KLUDI FLEXX.BOXX für Wanne und Brause bietet Schutz vor Trinkwasserverschmutzung. Zudem steht KLUDI BOZZ für ein unschlagbares **Preis-Leistungs-Verhältnis**.

Waschtisch-Einhandmischer




WASCHTISCH

 <p>-40%</p>	 <p>-40%</p>	 <p>-40%</p>	
<p>382910576 Waschtisch-Einhandmischer DN 10 382970576 für drucklose Speicher*</p>	<p>382960576 Waschschüssel-Einhandmischer DN 10</p>	<p>382940576 Waschtisch-Einhandmischer DN 10 mit hohem, gebogenem Auslauf</p>	<p>383910576 Waschtisch-Dreilocharmatur DN 10 hochgezogener Auslauf</p>

Neu



 <p>-40%</p>	 <p>-40%</p>	 <p>-40%</p>	 <p>-40%</p>
<p>382440576 Waschtisch-Wand-Einhandmischer für Unterputzmontage Ausladung 180 mm 38243 Rohbau-Set DN 15*</p>	<p>382450576 Waschtisch-Wand-Einhandmischer für Unterputzmontage Ausladung 230 mm 38243 Rohbau-Set DN 15*</p>	<p>381160530 Standventil DN 15</p>	<p>385330576 Bidet-Einhandmischer DN 10</p>







Neu

WANNE

			
<p>386910576 Wannenfüll- und Brause- Einhandmischer DN 15</p>	<p>386600576 Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 88077 KLUDI FLEXX.BOX Unterputz-Einheitskörper DN 20*</p>	<p>387270576 Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 88075 KLUDI FLEXX.BOX Unterputz-Wannenfüll- und Brausekörper DN 20 eigensicher gegen Rückfließen*</p>	<p>3850505 Wanneneinlauf DN 20 Wandmontage</p>

DUSCHE

	 <p>38°</p>	
<p>388310576 Brause-Einhandmischer DN 15</p>	<p>352030538 Thermostat-Brausearmatur DN 15</p>	<p>388600576 Unterputz-Brause-Einhandmischer 88077 KLUDI FLEXX.BOX Unterputz-Einheitskörper DN 20*</p>

- 
KLUDI
Geräusch-
klassifiziert
- 
KLUDI
HotStop
- 
KLUDI
Niederdruck
- 
KLUDI
Eco -40 %
- 
KLUDI
Eco s-pointer
- 
KLUDI
Eigensicher

KLUDI BOZZ



KLUDI ZENTA

Außergewöhnlich
durch *Vielseitigkeit*



Die erfolgreiche Serie KLUDI ZENTA liegt mit ihrem **Purismus** absolut im Trend. Sie besticht durch die Vereinigung von Rundungen und Rechtecken und fügt sich somit optimal in jedes Bad ein.

Mit dem **umfangreichen Produktsortiment** wird KLUDI ZENTA allen Anforderungen gerecht. Bis zu 40 % **Wasser sparen** ist mit dem serienmäßig integrierten Eco s-pointer garantiert. Sie ist nicht nur heiß begehrt, sondern überzeugt auch durch ein gutes **Preis-Leistungs-Verhältnis**.

Waschtisch-Einhandmischer XL
mit s-pointer Eco-Luftsprudler:
bis zu 40 % Wassersparnis



WASCHTISCH



382600575
Waschtisch-Einhandmischer XL DN 10
382620575
ohne Ablaufgarnitur*



382500575
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
382510575
ohne Ablaufgarnitur*



382940575
Waschtisch-Einhandmischer DN 10



382550575
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
mit hohem, geschwungenem Auslauf

BIDET



382440575
Waschtisch-Wand-Einhandmischer
für Unterputzmontage
Ausladung 180 mm
38243
Rohbau-Set DN 15*



382450575
Waschtisch-Wand-Einhandmischer
für Unterputzmontage
Ausladung 230 mm
38243
Rohbau-Set DN 15*



381160530
Standventil DN 15



385300575
Bidet-Einhandmischer DN 10

WANNE



386700575
Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15



384460575
Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
für Dreiloch-Wannenrandmontage
Ausladung: 140 mm
384470575
Ausladung 220 mm*



6075005-00
2S Wannen-Brause-Set



6065005-00
1S Wannen-Brause-Set



351010538
Thermostat-Wannenfüll- und
Brausearmatur DN 15



386600575
Unterputz-Wannenfüll-
und Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



386670575
Unterputz-Wannenfüll-
und Brause-Einhandmischer
88075
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Wannenfüll-
und Brausekörper DN 20
eigensicher gegen Rückfließen*



388200545
Thermostat-Unterputzarmatur mit
Absperrventil und Umstellung
88066
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



DUSCHE



388700575
Brause-Einhandmischer DN 15



351000538
Thermostat-Brausearmatur DN 15



6083005-00
3S Brause-Set
L = 600 mm



6063005-00
1S Brause-Set
L = 600 mm



388600575
Unterputz-Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



388250545
Thermostat-Unterputzarmatur
mit Absperrventil
88066
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



6074005-00
2S Brause-Set
L = 900 mm*



6064005-00
1S Brause-Set
L = 900 mm*



6080005-00
3S Handbrause
mit Kalk-Schnellreinigung:
Brauseregen, Softstrahl, Massagestrahl
6070005-00
2S Handbrause
mit Kalk-Schnellreinigung:
Brausestrahl, Softstrahl*



6060005-00
1S Handbrause
mit Kalk-Schnellreinigung:
Brauseregen



6167705-00
KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM:
mit Tellerkopfbrause 172 mm
KLUDI ZENTA 1S Handbrause
und Metall-Brauseschlauch 1500 mm



6690005-00
KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM:
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI ZENTA 2S Handbrause und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm



6057605-00
ZENTA SHOWER DUO:
Thermostat-Brausearmatur
2S Brause-Set
2S Handbrause mit Brausestrahl,
Softstrahl
L = 600 mm
6057705-00
L = 900 mm*

KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM
mit großer Tellerkopfbrause.
Hier kombiniert mit der KLUDI ZENTA
Thermostat-Brausearmatur. Ein garantiert
außergewöhnliches Duscherlebnis.



KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

BLACK
meets WHITE



Kludi setzt ausdrucksstarke **Farbakzente** im Bad. Brandaktuell und **topmodisch** ist die Erweiterung der erfolgreichen Serie KLUDI ZENTA. Schwarz: elegant und zeitlos, steht gleichermaßen für Individualität und Exklusivität. Weiß: pur und strahlend und besticht durch ihre Schlichtheit.

KLUDI ZENTA BLACK & WHITE ist mit allen Trends in Bad und Küche kombinierbar. Der Eco s-pointer macht **Wassersparen** ganz einfach und ermöglicht dazu die Justierung des Strahlwinkels für noch mehr **Individualität**.

Das hochtechnologische Verfahren der **PUR-Beschichtung** lässt die Oberflächen langlebig strahlend glänzen und bietet Kratzern und Macken keine Chance.

KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

WASCHTISCH



38260..75
Waschtisch-Einhandmischer XL DN 10



38250..75
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
38251..75
ohne Ablaufgarnitur*



38530..75
Bidet-Einhandmischer DN 10

WANNE



38670..75
Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15



35101..38
Thermostat-Wannenfüll-
und Brausearmatur DN 15



38660..75
Unterputz-Wannenfüll-
und Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*

DUSCHE



38870..75
Brause-Einhandmischer DN 15



35100..38
Thermostat-Brausearmatur DN 15



38860..75
Unterputz-Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



60650..-00
1S Wannen-Brause-Set



60840..-00
3S Brause-Set
L = 900 mm*



Waschtisch-
Einhandmischer



KLUDI
Geräusch-
klassifiziert



KLUDI
HotStop



KLUDI
Kalkfrei



KLUDI
Eco -40 %



KLUDI
s-pointer



KLUDI
Eco s-pointer



KLUDI
Eigensicher



KLUDI
Flexibilität

KLUDI ZENTA
KLUDI ZENTA BLACK & WHITE



KLUDI BINGO STAR

Imposante *Freiheit*



Eine runde Sache. Familientauglich, **universell**, mit erhabenem Design. KLUDI BINGO STAR bringt Schwung ins Bad. Die seitliche Bedienung und der **hohe, dynamische Auslauf** schaffen **Raum für Aktivitäten**. Diese praktische Armatur ist dank des schwungvollen Auslaufs besonders reinigungsfreundlich, da sich Wasser kaum ablagern kann. Entdecken Sie Ihre Freiheit!


KLUDI BINGO STAR



420230578
Waschtisch-Einhandmischer DN 10



420300578
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
mit Anschlagbegrenzung 30°/30°



KLUDI
Geräusch-
klassifiziert




KLUDI
Technik



KLUDI
Eco -40 %

KLUDI BINGO STAR



KLUDI A-XES

Flexibilität ist
das höchste Gebot



Getreu dem Motto „Gegensätze ziehen sich an“, verbindet KLUDI A-XES architektonische Formen und frei **wählbare Montierbarkeit**. Die Symbiose aus Zylinder und Kubus ermöglicht die Kombination mit jedem Design. Gepaart mit innovativer Technik, sind alle Accessoireshalter um **180° drehbar** und somit je nach Wunsch **rechts- oder linksseitig montierbar**. Der **Sound-Absorber** sorgt für ein geräuschloses Zusammenführen von Chromelementen und satiniertem Glas. Verchromte Abdeckkappen kaschieren die sonst sichtbaren Wandbefestigungen.



4897505
Glashalter
satinieretes Glas



4897605
Flüssigseifenspender
satinieretes Glas



4898505
Seifenablage
satinieretes Glas



4897705
Handtuchhalter



4898005
Badetuchhalter 650 mm



4898905
Badetuchhalter mit Ablage 600 mm



4898805
Doppel-Badetuchhalter 550 mm



4898105
Wannengriff 350 mm



4898605
Schwammkorb



4898705
Schwammkorb
Eckmontage



4898405
Haken



4897105
Papierhalter



4897205
Reservepapierhalter



4897405
Toilettenbürstengarnitur



Die Accessoires lassen sich variabel rechts- oder linksseitig montieren



KLUDI
Technik



KLUDI
Drehbar



KLUDI
Flexibilität


KLUDI A-XES



Neu

KLUDI FIZZ

Formvollendete *Natürlichkeit*



Eine Symbiose aus Natur, Technologie und Kunst. Nicht allein für die Luftfahrt ist die rhombische Form Wegweiser der Zukunft. Sie verleiht Eleganz, Kraft und spart Energie. Das organische Design ermöglicht ein **geringeres Gewicht** und liegt somit, ergänzt durch seinen **wohlgeformten Griff**, leicht in der Hand. Die **aerodynamische Anmutung** gewährt dem Wasserlauf eine direkte Strömung und er verliert daher nicht an Menge und **Intensität**. Die gefächerte Anordnung der 66 Strahlöffnungen und der Brauseboden in Hochglanz-Weiß setzen ausdrucksvolle Akzente.

Neu



6760005-00
1S Handbrause DN 15
mit Kalk-Schnellreinigung



Neu

6770005-00
3 S Handbrause DN 15
mit Kalk-Schnellreinigung:
Booster, Smooth, Volumen



6765005-00
1S Wannen-Brause-Set

KLUDI FIZZ Wannen-Brause-Set
kombiniert mit dem
KLUDI BALANCE Wannenfüll-
und Brause-Einhandmischer



6762005-00
Wandstange
L = 900 mm:
mit Gleitschieber
und Sirenaflex-Schlauch



6764005-00
1S Brause-Set
L = 900 mm



Neu

6757005-00
Kopfbrause DN 15
Wandmontage
mit justierbarem Kugelgelenk



Neu

6758005-00
Kopfbrause DN 15
Booster, Smooth, Volumen
mit justierbarem Kugelgelenk



Neu

6757505-00
Kopfbrause KB 2 DN 15
mit 2 Brausekartuschen
Kopfbrause mit einer Strahlart
(Volumen)




Neu

6757805-00
Kopfbrause KB 3 DN15
mit 3 Brausekartuschen
Kopfbrause mit einer Strahlart
(Volumen)

- 
KLUDI
Geräusch-
klassifiziert
- 
KLUDI
Kalkfrei
- 
KLUDI
Volume
- 
KLUDI
Flexibilität

KLUDI A-QA

Genuss im *Fluss*



Die neue Brausengeneration KLUDI A-QA vereint **ultraflaches Design** mit Technologie der neuesten Generation. Flexibel, kinderleicht verstellbar und platzsparend konstruiert, schenkt diese innovative Serie viel **Bewegungsfreiheit** in der Dusche. Ob Volume, Booster oder Smooth Circle, KLUDI A-QA_s verwöhnt mit einer einfachen Umstellung über den Switcher jeden Duschtyp mit der passenden Strahlart. Für ein Mehr an Hygiene sorgt die **Entleerungsfunktion**, da nach jedem Duschvorgang das Restwasser aus der KLUDI A-QA_s Handbrause abfließen kann. Außerdem wird dadurch störendes Nachtropfen vermieden. Der **HotStop** beim Thermostat Dual Shower System schützt vor Verbrühungen. Die Tellerkopfbrausen sind bei Bedarf durch ihr normiertes Gewinde leicht austauschbar. Die reisefähige A-QA_f macht Wassersparen bis zu 40 % mit ihrem **Eco-Strahl** möglich. Die **Anti-Kalk-Funktion** garantiert die spielend leichte Entfernung von Kalkablagerungen.

KLUDI A-QA_i



6610005-00
1S Handbrause
mit Kalk-Schnellreinigung:
voluminöser Brausestrahl
aus 90 Strahlöffnungen



6615005-00
1S Wannen-Brause-Set



6614005-00
1S Brause-Set
L = 900 mm



6612005-00
Wandstange
L = 900 mm:
mit Gleitschieber und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm



KLUDI A-QA_i Wannen-Brause-Set mit KLUDI O-CEAN
Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer

KLUDI A-QA_s



6570005-00
3S Handbrause
mit Kalk-Schnellreinigung:
Booster, Smooth, Volumen



6575005-00
3S Wannen-Brause-Set



6609505-00
KLUDI THERMOSTAT DUAL
SHOWER SYSTEM DN 15:
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI A-QA_s Handbrause und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm



6609105-00
KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM:
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI A-QA_s Handbrause und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm



6573005-00
3S Brause-Set
L = 600 mm
6574005-00
3S Brause-Set
L = 900 mm*



6571005-00
Wandstange
L = 600 mm:
mit Gleitschieber und
Sirenaflex-Schlauch 1600 mm
6572005-00
L = 900 mm*

Das KLUDI THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM mit Tellerkopfbrause und 3-strahliger A-QA_s Handbrause



KLUDI
Kalkfrei



KLUDI
Technik



KLUDI
Eco -40 %



KLUDI
Booster



KLUDI
Smooth Circle



KLUDI
Volume



KLUDI
Entleerungs-
funktion



KLUDI
Eco -40 %

KLUDI A-QA_b Volumenstrahl aus 60 Strahlöffnungen mit 40 % Eco-Funktion



KLUDI A-QA_s Booster aus 38 Strahlöffnungen: ein harter Brausestrahl zur Massage und Reinigung



KLUDI A-QA_s Volumenstrahl aus 97 Strahlöffnungen für das tägliche Duschen



KLUDI A-QA_s Smooth Circle: 9 Miniperlatoren sorgen für einen sanften, weichen Brausestrahl



KLUDI A-QA_v Volumenstrahl aus 90 Strahlöffnungen

KLUDI A-QA_b



6560005-00
1S Handbrause mit 40% Eco-Funktion mit Kalk-Schnellreinigung



6565005-00
1S Wannen-Brause-Set



6563005-00
1S Brause-Set
L = 600 mm
6564005-00
L = 900 mm*

KLUDI A-QA_v



6209505-00
Wandstange
L = 1100 mm:
mit Gleitschieber und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm



6209605-00
3S Brause-Set
L = 1100 mm

KLUDI A-QA

Neu



6653105-00
Kopfbrause DN 15
250 x 250 mm

Neu



6653005-00
Kopfbrause DN 15
200 x 200 mm

-40%



6651105-00
Tellerkopfbrause DN 15
Ø 250 mm
6651005-00
Ø 200 mm*



6652105-00
Eco-Tellerkopfbrause DN 15
Ø 250 mm
6652005-00
Ø 200 mm*



6651405-00
Brausearm DN 15
L = 400 mm
6651305-00
L = 250 mm*



6651505-00
Deckenauslass DN 15
L = 150 mm



6554005-00
Schlauch-Anschlussbogen DN 15
6554305-00
eigensicher gegen Rückfließen*



6555105-00
Wand-Brausehalter



6209705-00
Shower-Duo:
Thermostat-Brausearmatur
3S Brause-Set KLUDI A-QA_v
L = 1100 mm



Neu



6564205-00
1S Brause-Set
Metallwandstange
L = 955 mm



Neu

6564105-00
Metallwandstange
L = 955 mm
mit Gleiter horizontal und
vertikal verstellbar

KLUDI FIZZ



KLUDI A-QA





Kludi präsentiert mit dem Esprit home bath concept **lifestylegerechte**, aufeinander abgestimmte **Komplettbadwelten**. Alle Elemente sind **modular** und bieten somit die **Flexibilität**, für jeden Raum eine einzigartige Lösung zu finden. Um die **Individualität** zu erweitern, wird das Esprit home bath concept in den 5 Stilwelten „White Selection“, „Garden Party“, „Purple Passion“, „Gold Diva“ und „Oriental Blue“ inszeniert. Lassen Sie sich inspirieren und kreieren Sie Ihre eigene Wohlfühloase.

ESPRIT

WASCHTISCH



560230540
Waschtisch-Einhandmischer DN 10



7472042-40
Color-Set
Color-Set zu Einhandmischern
560230540, 562160540 sowie
Duschkombinationen 56T... und 56N...



7472043-40
Color-Set
Color-Set zu Einhandmischern
560230540, 562160540 sowie
Duschkombinationen 56T... und 56N...



KLUDI
Geräusch-
klassifiziert



KLUDI
HotStop



KLUDI
Kalkfrei



KLUDI
Technik



KLUDI
s-pointer



KLUDI
Eco s-pointer



KLUDI
Eigensicher



KLUDI
Flexibilität

BIDET



562160540
Bidet-Einhandmischer DN 10



7472042-40
Color-Set
Color-Set zu Einhandmischern
560230540, 562160540 sowie
Duschkombinationen 56T... und 56N...



7472043-40
Color-Set
Color-Set zu Einhandmischern
560230540, 562160540 sowie
Duschkombinationen 56T... und 56N...

DUSCHE



567140540
Brause-Einhandmischer DN 15



567149140
Brause-Einhandmischer DN 15



567160540
Unterputz-Brause-Einhandmischer
88077EP
FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



568250540
Thermostat-Unterputzarmatur
mit Absperrventil
88066
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*

WANNE



564450540
Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15



564459140
Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15



564470540
Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15
für Dreiloch-Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm



565150540
Unterputz-Wannenfüll-
und Brause-Einhandmischer
88077EP
FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



568200540
Thermostat-Unterputzarmatur
mit Absperrventil und Umstellung
88066
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



5610005-40
1S Handbrause mit
Kalk-Schnellreinigung:
mit großflächigem Brausestrahl




5612005-40
Wandstange mit
Brauseschlauch L = 900 mm:
mit Gleitschieber und
Brause-Schlauch 1600 mm



5609505-40
THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM:
mit Esprit Tellerkopfbrause
G 1/2 x 140 x 245 mm,
mit Esprit Handbrause und
Suparflex-Brauseschlauch 1600 mm



5619105-40
DUAL SHOWER SYSTEM:
mit Esprit Kopfbrause,
mit Esprit Handbrause
und Suparflex-Brauseschlauch
1600 mm



5619205-40
Shower Family DN 15/20
bestehend aus:
4 Esprit Seitenbrausen DN 15
1 Esprit Kopfbrause DN 15
1 Esprit Unterputz-Wanne/Brause-
Thermostatarmatur, Feinbau-Set
1 FLEXX.BOXX Unterputz-Einheitskörper
THM DN 20



JOOP!

JOOP!
Opulenz pur



Emotional. Opulent. JOOP! Die prachtvollen Armaturen und Accessoires bringen Eleganz und Glamour ins Bad. Eine Hommage an Duftflakons und Creme-Tiegel. **Handschmeichelnde** Elemente wie Griffringe aus **hochwertigem Kristallglas** setzen individuelle Akzente. Einzigartige Innovationen runden die JOOP!-Armaturenlinie ab: Der **Ovalflow-Strahlregler** ist mit seinem breiten, weichen, mit Luft angereicherten Wasserstrahl wohltuend für die Haut. Und eine dauerhaft leichtgängige Handhabung und lange Lebensdauer werden durch **verschleißfreie** Keramikoberflächen oder integrierte Kludi Keramikpatronen gewährleistet.

WASCHTISCH



55143..05
Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15



55024..75
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
55030..75
ohne Ablaufgarnitur*



55023..05
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
55029..05
ohne Ablaufgarnitur*



55146..05
Waschtisch Wandarmatur
für Unterputzmontage
Ausladung 160 mm

BIDET



55115D1
Waschtisch-Säule für Gäste-WC
Waschschüssel Glas transparent
55115D2
Waschtisch-Säule für Gäste-WC
Waschschüssel Varicor Arktis



55217..75
Bidet-Einhandmischer DN 10



55216..05
Bidet-Einhandmischer DN 10



55990..75
WC Armatur
(Verkauf/Lieferung der
Unterputz-Spülkästen über TECE)

WANNE



55443..75
Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15



55424..05
Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
für Vierloch-Wannenrandmontage
Ausladung 110 mm
55425..05
für Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm*



55426..05
Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
für entfernte Befüllung mit Umstellung



5505105
Brausegarnitur DN 15
Standmontage



5550205
Wanneneinlauf DN 20
Wandmontage
Ausladung 160 mm
5550305
Wanneneinlauf DN 20
Wandmontage
Ausladung 220 mm*



55515..75
Unterputz-Wannenfüll- und
Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



558200505
Thermostat-Unterputzarmatur
mit Absperrventil und Umstellung
88066
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*

DUSCHE



55423..75
Brause-Einhandmischer DN 15



557180575
Unterputz-Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



55719..05
Thermostat-Unterputzarmatur
35158
Rohbau-Set DN 15*
35093
Rohbau-Set DN 20*



558250505
Thermostat-Unterputzarmatur
mit Absperrventil
88066
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



5512505-00
Handbrause DN 15
Schlauch 1250 mm
5516005-00
Handbrause DN 15
Schlauch 1600 mm*



5577905-00
Kopfbrause DN 15



55769..05
Brausesäule DN 15
L = 1410 mm



5513005-00
Brause-Set
L = 900 mm



KLUDI
Geräusch-
klassifiziert



KLUDI
HotStop



KLUDI
Kalkfrei



KLUDI
Eco -40%



KLUDI
Eigensicher



KLUDI
Volume

Die abgebildeten Produkte sind lediglich ein Auszug aus unserem umfangreichen Produktsortiment.

KLUDI NEW WAVES

Puristische *Extravaganz*



Reduziert, puristisch, klar und **stilvoll**, dafür steht KLUDI NEW WAVES. Einmalig durch die Entwicklung der **weltweit kleinsten Thermostat-Kartusche**. Die Zeit des mühseligen Einstellens der perfekten Wassertemperatur ist somit endlich vorbei. Weiteren Bedienungskomfort ermöglicht der **variabel einstellbare Wanneneinlauf**. Die freistehende Wannenarmatur ist auch mit **Champagnerkübel** erhältlich.

WASCHTISCH



571430530
Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15



571140530
Waschtischarmatur DN 10
571180530
für Handwaschbecken*



571240530
Waschschüsselarmatur DN 10



570230575
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
570290575
ohne Ablaufgarnitur*

BIDET



571290575
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
für Handwaschbecken



571440530
Waschtisch-Wandarmatur DN 10 für
hochgezogene Waschtischrückwände
571450530
für Unterputzmontage
Ausladung 130 mm*
571460530
für Unterputzmontage
Ausladung 210 mm*



573130530
Bidetarmatur DN 10
574130530
Thermostat-Bidetarmatur*



572160575
Bidet-Einhandmischer DN 10



Waschschüsselarmatur

WANNE



575400530
Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15



574240530
Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
für Vierloch-Wannenrandmontage
Ausladung 140 mm
574250530
für Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm*



5705105
Brausegarnitur
Standmontage



5750405
Variabler Wanneneinlauf DN 20




575130575
Unterputz-Wannenfüll-
und Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



575900530
Wannenfüll- und Brausearmatur
für Standmontage an freistehenden
Wannen mit Glasablage
575910530
mit Champagnerkühler*



578200530
Thermostat-Unterputzarmatur
mit Absperrventil und Umstellung
88066
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



Wannenfüll- und Brausearmatur mit Wannen-Brause-Set

DUSCHE



577100530
Brausearmatur DN 15
574210530
Thermostat-Brausearmatur DN 15*




577160575
Unterputz-Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



577190530
Thermostat-Unterputzarmatur
35093
Rohbau-Set DN 20*
35158
Rohbau-Set DN 15*



578250530
Thermostat-Unterputzarmatur
mit Absperrventil
88066
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



Die abgebildeten Produkte sind lediglich ein Auszug aus unserem umfangreichen Produktsortiment.



KLUDI KIDÓ
Inspiration durch
Ausgewogenheit

Das Bad, ein Ort der Ruhe und Entspannung, wird inspiriert durch **japanische Ästhetik**. Die konische Formgebung der Armaturen sorgt für Tai-Chi im Bad und verleiht somit die Energie und Kraft, die wir jeden Tag benötigen. Die besondere Formgebung der **Stabhandbrause** vermittelt Harmonie und Ausgewogenheit. Zusätzlich verschafft die **Geräuschklassifizierung** eine ruhige Umgebung. Finden Sie Ihren Weg zur Energie.

WASCHTISCH



391250575
Waschtisch-Einhandmischer DN 10



391260575
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
ohne Ablaufgarnitur



391290575
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
für Handwaschbecken



392150575
Bidet-Einhandmischer DN 10

WANNE



394450575
Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15



394460575
Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
für Dreiloch-Wannenrandmontage
Ausladung 160 mm
394470575
für Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm*



395350575
Unterputz-Wannenfüll-
und Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



398200575
Thermostat-Unterputzarmatur
mit Absperrventil und Umstellung
88066
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



3905105
Brausegarnitur DN 15
Standmontage

DUSCHE



397140575
Brause-Einhandmischer DN 15



394210575
Thermostat-Brausearmatur DN 15



397160575
Unterputz-Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



397190575
Thermostat-Unterputzarmatur
35158
Rohbau-Set DN 15*
35093
Rohbau-Set DN 20*



398250575
Thermostat-Unterputzarmatur
mit Absperrventil
88066
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



398150575
Unterputzventil
39809
Rohbau-Set DN 15*
39811
Rohbau-Set DN 20*



3910005-00
Handbrause DN 15



3955105-00
Wand-Brausehalter
3954105-00
Schlauch-Anschlussbogen DN 15



Kombination aus Unterputz-Wannenfüll- und
Brause-Einhandmischer und Handbrause



3914005-00
Brause-Set
L = 900 mm

- KLUDI HotStop
- KLUDI Geräusch-klassifiziert
- KLUDI Kalkfrei
- KLUDI Technik
- KLUDI s-pointer
- KLUDI Eigensicher

Die abgebildeten Produkte sind lediglich ein Auszug aus unserem umfangreichen Produktsortiment.

KLUDI AMPHORA

Ein Hauch von
Ursprünglichkeit



In ihrer ganzen Ruhe und Kraft spiegelt sich die Form antiker Amphoren wider. Für Freunde **mediterraner Noblesse** wird das Bad zum Quell eines neuen Lebensgefühls: sanft und fließend. Das Standventil ist mit haptisch angenehmen Drehgriffen ausgestattet. Die Griffmulden in Kleeblattform schmeicheln der Hand. Der integrierte s-pointer ermöglicht die **Justierung des Strahlwinkels**.

WASCHTISCH



541430575
Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15



541160520
Standventil DN 10



540230575
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
540260575
ohne Ablaufgarnitur*



541290575
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
für Handwaschbecken

BIDET



541450575
Waschtisch-Wandarmatur DN 15
für Unterputzmontage
Ausladung 140-180 mm*



542160575
Bidet-Einhandmischer DN 10

WANNE



544430575
Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15



544240575
Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
für Vierloch-Wannenrandmontage
Ausladung 150 mm
544250575
für Fliesenrandmontage
Ausladung 230 mm*

WANNE



545260575
Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
für entfernte Befüllung mit Umstellung



5405105
Brausegarnitur
Standmontage



545140575
Unterputz-Wannenfüll-
und Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



548200520
Thermostat-Unterputzarmatur mit
Absperrventil und Umstellung
88066
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*

DUSCHE



547140575
Brause-Einhandmischer DN 15



547170575
Unterputz-Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



547190520
Thermostat-Unterputzarmatur
35158
Rohbau-Set DN 15*
35093
Rohbau-Set DN 20*



548250520
Thermostat-Unterputzarmatur
mit Absperrventil
88066
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



5430005-00
Handbrause DN 15



5455105-00
Wand-Brausehalter
5454105-00
Schlauch-Anschlussbogen DN 15



547690575
Brausesäule DN 15
für Unterputz-Wandmontage
L = 1608 mm



5434005-00
Brause-Set
L = 900 mm



KLUDI
Geräusch-
klassifiziert



KLUDI
HotStop



KLUDI
Kalkfrei



KLUDI
Technik



KLUDI
s-pointer



KLUDI
Eigensicher



KLUDI
Eco -40 %

Die abgebildeten Produkte sind lediglich ein Auszug aus unserem umfangreichen Produktsortiment.



KLUDI ADLON Zeitlose *Nostalgie*

Die **Faszination von Luxus** in einer optischen Anmutung der Jahrhundertwende in Messing und Chrom. KLUDI ADLON besticht durch **erlesene Details** und durch das Erfüllen **höchster Ansprüche**. Angefangen bei charakteristischen Kreuzgriffen für **hervorragende Griffigkeit** über wertvolle, **handschmeichelnde Porzellanintarsien** bis hin zu Ausläufen mit aufwendigem **Sechskant-Facettenschliff**. Prestige für jeden Haushalt und für jedes Objekt.

WASCHTISCH



51046..20
Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15

51043..20
Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15
hochgezogener Auslauf

51012..20
Waschtischarmatur DN 8

51010..20
Waschtischarmatur DN 8
hochgezogener Auslauf

Waschtischarmatur



WANNE



51441..20
Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15

51525..20
Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
für Vierloch-Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm

51524..20
Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
für Vierloch-Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm

271..05
Wannen-Brause-Set DN 15

DUSCHE



51610..20
Brausearmatur DN 15

51719..20
Thermostat-Unterputzarmatur
35158
Rohbau-Set DN 15*

51720..20
Thermostat-Unterputzarmatur
mit Absperrventil
35156
Rohbau-Set DN 15*

51815..20
Unterputzventil, Markierung COLD
29909
Rohbau-Set DN 12
Lötanschluss 15 mm*
29927
Rohbau-Set DN 15
Lötanschluss 18 mm*
29911
Rohbau-Set DN 20
Lötanschluss 22 mm*

BIDET



51211..20
Bidetarmatur DN 8



51843..20
Eckventil DN 15



27103..
Brause-Set
L = 600 mm



51816..20
Unterputzventil, Markierung HOT
29909
Rohbau-Set DN 12
Lötanschluss 15 mm*
29927
Rohbau-Set DN 15
Lötanschluss 18 mm*
29911
Rohbau-Set DN 20
Lötanschluss 22 mm*



51803..20
Unterputzventil, neutral
29909
Rohbau-Set DN 12
Lötanschluss 15 mm*
29927
Rohbau-Set DN 15
Lötanschluss 18 mm*
29911
Rohbau-Set DN 20
Lötanschluss 22 mm*



51845..20
Zwei-Wege-Umstellung
2975100
Rohbau-Set DN 15*

Waschtisch-
Dreilocharmatur



Die abgebildeten Produkte sind lediglich ein Auszug aus unserem umfangreichen Produktsortiment.

.. = Oberflächen 05 chrom, 45 messing *Ohne Abbildung

Schön, dass es das gibt:



Rentabilität auf hohem Niveau

Ob Neubau oder Sanierung – die Entscheidung für Kludi Armaturen zahlt sich in jeder Situation aus. **Geringe Reparaturanfälligkeit** und **ausgeprägte Langlebigkeit** zum **erschwinglichen Preis**: Das sind die klaren Vorzüge von Kludi. Kludi steht seit über 80 Jahren für **erstklassige Markenqualität**. Und dieser hohe Anspruch hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind: einer der weltweit größten Armaturenhersteller.

WASCHTISCH



331250562
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
331350562
für drucklose Speicher*



331260562
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
ohne Ablaufgarnitur



331280562
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
für Handwaschbecken



331840562
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
mit hochziehbarem Armaturenkörper

BIDET



332150562
Bidet-Einhandmischer DN 10



334450562
Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15



354310538
Thermostat-Wannenfüll- und
Brausearmatur DN 15



334460562
Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
für Dreiloch-Wannenrandmontage
Ausladung 160 mm
334470562
Ausladung 220 mm*



1350105
Wanneneinlauf DN 20 mit Umstellung
Wandmontage
1350005
Wanneneinlauf DN 20
Wandmontage*



335350562
Unterputz-Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



335340562
Unterputz-Wannenfüll-
und Brause-Einhandmischer
88075
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Wannenfüll-
und Brausekörper DN 20
eigensicher gegen Rückfließen*



358200538
Thermostat-Unterputzarmatur
mit Absperrventil und Umstellung
88066
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*

DUSCHE



337100562
Brause-Einhandmischer DN 15



354300538
Thermostat-Brausearmatur DN 15



337160562
Unterputz-Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



358250538
Thermostat-Unterputzarmatur
mit Absperrventil
88066
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*






Waschtisch-Einhandmischer
mit hochziehbarem Armaturenkörper

Sie verfügt über **intelligentes Design** und ein **umfangreiches Sortiment**. Das Highlight dieser Serie ist die **höhenverstellbare Waschtischarmatur KLUDI MX XXL**. Mit einem einfachen Handgriff wird Platz zum Haarewaschen oder zum Befüllen großer Gefäße geschaffen.

Ausgangsposition:
Armatur hochziehen

Nach Gebrauch:
Entriegelungssperre lösen
und die Armatur leicht
nach unten drücken.

Die Armatur nach unten
drücken bis sie einrastet.



KLUDI OBJEKTA MIX NEW



KLUDI
Geräusch-
klassifiziert



KLUDI
HotStop



KLUDI
Niederdruck



KLUDI
Eigensicher



KLUDI OBJEKTA MIX NEW steht für **Langlebigkeit**, zuverlässige Bedienung und **Wahlfreiheit** bei der Montagesituation. Man spart bis zu 40 % Wasser durch den Einsatz des **Eco s-pointer Luftsprudlers**.

WASCHTISCH



332330575
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
332340575
für drucklose Speicher*



332200575
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
mit versenkbarer Kette

WASCHTISCH



372810575
Waschtisch-Einhandmischer DN 8
372760575
für drucklose Speicher*



372800575
Waschtisch-Einhandmischer DN 8
mit versenkbarer Kette
372750575
für drucklose Speicher*



375310575
Bidet-Einhandmischer DN 8

BIDET

BIDET



334160575
Bidet-Einhandmischer DN 10



336530575
Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15



336150575
Unterputz-Wannenfüll-
und Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



358200538
Thermostat-Unterputzarmatur
mit Absperrventil und Umstellung
88066
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*

WANNE



376810575
Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15



377190575
Unterputz-Wannenfüll-
und Brause-Einhandmischer
38625
Unterputz-Einheitskörper DN 15*



375910575
Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf 250 mm



375920575
Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15
mit Tele-Handbrause

DUSCHE



337640575
Brause-Einhandmischer DN 15



352000538
Thermostat-Brausearmatur DN 15



338180575
Unterputz-Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



358250538
Thermostat-Unterputzarmatur
mit Absperrventil
88066
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*

DUSCHE



378410575
Brause-Einhandmischer DN 15



379200575
Unterputz-Brause-Einhandmischer
38625
Unterputz-Einheitskörper DN 15*

KLUDI LOGO NEO



KLUDI
Geräusch-
klassifiziert



KLUDI
Niederdruck



KLUDI
Eigensicher



KLUDI
Eco -40 %



KLUDI
Flexibilität

KLUDI MARIS



KLUDI
Geräusch-
klassifiziert



KLUDI
Hotstop



KLUDI
Niederdruck



KLUDI
Eco -40 %



KLUDI
Eigensicher



Waschtisch-Einhandmischer

KLUDI ROTEXA



KLUDI
Geräusch-
klassifiziert



KLUDI
s-pointer



KLUDI
Eigensicher



WASCHTISCH



383810581
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
383760581
für drucklose Speicher*



383800581
Waschtisch-Einhandmischer DN 10
mit versenkbarer Kette



7182605-00
Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur
Feinbau-Set



7085605-00
Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur
Feinbau-Set
für Wannen mit versenkbarem Überlauf



2131500-00
Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur
Rohbau-Set



82308505-00
Abdeckkappe für Rohrunterbrecher

BIDET



385320581
Bidet-Einhandmischer DN 10



386830581
Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15



351010538
Thermostat-Wannenfüll-
und Brausearmatur DN 15



387190581
Unterputz-Wannenfüll-
und Brause-Einhandmischer
38624
Rohbau-Set DN 15*



1077200-00
Rohrunterbrecher
Rohbau-Set



7106605-00
Ab- und Überlaufgarnitur
Feinbau-Set



7060405-00
Ökostopfen mit Haarfängsieb und
Ventilteller Ø 70 mm



2140705-00
Ab- und Überlaufgarnitur
Rohbau-Set
2140805-00
Ab- und Überlaufgarnitur
Rohbau-Set*
2140905-00
Ab- und Überlaufgarnitur
Rohbau-Set*

DUSCHE



388420581
Brause-Einhandmischer DN 15



351000538
Thermostat-Brausearmatur DN 15



389210581
Unterputz-Brause-Einhandmischer
38826
Rohbau-Set DN 15*



2104000-00
Ab- und Überlaufgarnitur
Rohbau-Set

Die abgebildeten Produkte sind lediglich ein Auszug aus unserem umfangreichen Produktsortiment.

● KLUDI ●

Kludi GmbH & Co. KG

Postfach 25 60 · 58685 Menden
Am Vogelsang 31-33 · 58706 Menden
Deutschland

Tel. +49 2373 904-0
Fax +49 2373 904-465
info@kludi.de · www.kludi.com

Kludi-Armaturen Austria Ges.m.b.H.

Neufelder Straße 17 · 7053 Hornstein
Österreich

Tel. +43 2689 2414-0
Fax +43 2689 2414-32
info@kludi.at · www.kludi.com